



Επαγγελματικά
Οχήματα

ID. Buzz Cargo 204PS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ωφέλιμη Χωρητικότητα Μπαταρίας (kWh)	77
Ιπποδύναμη (Ίπποι / kW)	204 / 150
Ροπή (Nm)	310
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)	10,2
Μεικτή Αυτονομία (km)	412
Μέση Κατανάλωση (kWh/100km)	21,0
Φόρτιση AC με 3φασικό ρεύμα (11kW)	7 ώρες & 30 λεπτά
Ταχυφόρτιση DC (170kW) - 80% φόρτιση	30 λεπτά

Βασικός Εξοπλισμός

Ατσάλινοι τροχοί "Venelo" 8J x 18, μαύρο χρώμα, με Airstop® ελαστικά	
Εξωτερικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα και θυρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος	
Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring	
IQ.Drive	Park Distance Control - Αισθητήρες υποβοήθησης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και οπτικές ενδείξεις
	Προνοητικό σύστημα start/stop (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) με σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση
	Emergency Call Service
ID. Cockpit - Ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 5,3" πίσω από το τιμόνι	
Προετοιμασία για σύστημα πλοήγησης Discover Pro / Έγχρωμη οθόνη αφής 10" / Radio Ready 2 Discover / 2 ηχεία / 4 θύρες USB-C interface / Αισθητήρες εγγύτητας (Proximity Sensors)	
Wireless We Connect App: Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone (Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® & Google Android Auto®)	
Υπηρεσίες We Connect - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια	
Υπηρεσίες We Connect Plus - Συμβόλαιο για 3 έτη	
Αυτόματος κλιματισμός - Air Care Climatronic	
Driving Profile Selection - Επιλογή οδηγικού προφίλ	
Rear Assist - Κάμερα οπισθοπορείας	



Επαγγελματικά Οχήματα

Ψηφιακή λήψη ραδιοφωνικού σήματος DAB+

Επικοινωνία Car2X - Λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ESP: ABS, σύστημα αντιολίσθησης τροχών ASR, σύστημα ενίσχυσης πέδησης Brake Assist και Trailer Stabilization

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, θερμαινόμενοι και ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ξύλινο δάπεδο χώρου φόρτωσης

Καλώδιο φόρτισης mode 3, type 2 16 A

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα Mode 2

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11 kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 170 kW

Δεξιά συρόμενη πόρτα στο χώρο φόρτωσης

Πίσω μονόφυλλη πόρτα με με θερμαινόμενα τζάμια

Ξύλινο δάπεδο χώρου φόρτωσης

Πλήρες διαχωριστικό με σταθερό παράθυρο

Επένδυση οροφής στο χώρο φόρτωσης

Επένδυση πλευρικών τμημάτων χώρου φόρτωσης (μέχρι την μέση του ύψους του χώρου φόρτωσης)

Δακτύλιοι συγκράτησης φορτίου

Φωτισμός χώρου φόρτωσης LED

Πολυλειτουργικό τιμόνι με λειτουργία αφής

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου

Κάθισμα οδηγού - διπλό κάθισμα συνοδηγού

Αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων

Εμπρός φωτιστικά σώματα με προβολείς LED

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED



Επαγγελματικά
Οχήματα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) & ΒΑΡΗ (kg)

Μήκος	4712
Πλάτος	1985
Ύψος	1927
Μεταξόνιο	2988
Εμπρός / Πίσω μετατρόχιο	1,673 /1,670
Μικτό Βάρος	3.000
Βάρος (με οδηγό 75kg)	2.359
Ωφέλιμο Φορτίο	641
Ύψος φόρτωσης	1279
μεγ. πλάτος φόρτωσης	1732,0
Πλάτος περιοχής φορτίου μεταξύ των θόλων τροχών	1230
μεγ. μήκος φόρτωσης	2208
Ελκτική ικανότητα με φρένα 12%	1000
Ελκτική ικανότητα χωρίς φρένα	650
Κύκλος Στροφής	11,1m
Αεροδυναμικός συντελεστής cw	0.285
Όγκος χώρου φόρτωσης (m3)	3,9



Επαγγελματικά
Οχήματα

